



POLATOM

HARMONOGRAM dostaw radiofarmaceutyków 2017



UWAGA! Zamówienia, złożone w terminach późniejszych niż podane w tabelach, nie gwarantują dostawy!

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7
Biuro Obsługi Klienta: tel. 22 2731830, fax: 22 7797381
www. polatom.pl e-mail: polatom@polatom.pl

| I-131 MIBG do wstrzykiwań | | kod: MI-10D, MI-10T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|---|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| I. | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | |
| II. | | | | | | • | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| III. | | | | | | • | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| IV. | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| V. | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | |
| VI. | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| VII. | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | | | |
| VIII. | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| IX. | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| X. | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | | | |
| XI. | | | | | | • | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| XII. | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |

Termin składania zamówień: do godz. 10.00 w piątek, w tygodniu poprzedzającym wysyłkę

| I-131 Hipuran do wstrzykiwań | | kod: MI-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| I. | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| IV. | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| V. | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| IX. | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| X. | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| XI. | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII. | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Termin składania zamówień: do godz. 10.00 w piątek, w tygodniu poprzedzającym wysyłkę

| I-131 Jodek sodu do wstrzykiwań | | kod: MI-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| I. | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | | | | | | | | |
| II. | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | |
| III. | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | |
| IV. | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| V. | | • | | • | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | |
| VI. | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| VII. | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | • | |
| VIII. | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | | • | | | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | | | | | | | | | |
| IX. | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| X. | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | |
| XI. | | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | |
| XII. | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |

Termin składania zamówień: do godz. 10.00 w poniedziałek w tygodniu wysyłki

| I-123 MIBG do wstrzykiwań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kod: MI-23 | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| I. | | | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | |
| II. | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | |
| III. | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | |
| IV. | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| V. | | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | |
| VI. | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | |
| VII. | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | |
| VIII. | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | |
| IX. | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | |
| X. | | | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | |
| XI. | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | |
| XII. | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |

Termin składania zamówień: do godz. 10.00 we wtorek, w tygodniu poprzedzającym wysyłkę

| I-131 Jodek sodu - kapsułki I-131 (diagnostyka) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kod: MI-4-D | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| I. | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | | |
| II. | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | | | | | |
| III. | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | |
| IV. | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | | |
| V. | | • | | • | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | | |
| VI. | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | |
| VII. | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | |
| VIII. | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | |
| IX. | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | |
| X. | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | | |
| XI. | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | |
| XII. | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | | • | • | | | | | |

Termin składania zamówień: do godz. 10.00 we wtorek w tygodniu wysyłki

| I-131 Jodek sodu - kapsułki I-131 (terapia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kod: MI-4-T | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| I. | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | | |
| II. | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | | | | | |
| III. | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | |
| IV. | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | | |
| V. | | • | | • | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | | |
| VI. | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | |
| VII. | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | |
| VIII. | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | |
| IX. | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | |
| X. | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | | |
| XI. | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | |
| XII. | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | | • | • | | | | | |

Termin składania zamówień: do godz. 10.00 we wtorek w tygodniu wysyłki

| P-32 Ortofosforan sodu do wstrzykiwań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kod: MP-9 | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| I. | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| II. | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| III. | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| IV. | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| V. | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| VI. | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| IX. | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| X. | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| XI. | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| XII. | | | | | • | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |

Termin składania zamówień: tydzień przed wysyłką

| Sr-89 Chlorek strontu do wstrzykiwań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MSr-1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| I. | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | |
| II. | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| III. | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | • | | | | |
| IV. | | | | | • | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | |
| V. | | | | • | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | • |
| VI. | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | |
| VII. | | | | | • | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | |
| VIII. | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | • | | | |
| IX. | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | |
| X. | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | • |
| XI. | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | |
| XII. | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | |

Termin składania zamówień: do godz. 12.00 we wtorek w tygodniu wysyłki

| Tc-99 Generator radionuklidowy Mo/Tc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kod: MTcG-4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| I. | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | |
| II. | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | | | | |
| III. | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | | |
| IV. | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | | | | | |
| V. | | | | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | | • |
| VI. | | | | | | • | • | • | | | | | | • | | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | |
| VII. | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | |
| VIII. | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | |
| IX. | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | |
| X. | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | |
| XI. | | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | • | • | • | | |
| XII. | | | | | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | | • | • | • | | | | |

Termin składania zamówień: do godz. 12.00 w czwartek, w tygodniu poprzedzającym wysyłkę

| Y-90 Chlorek itru / ItraPol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kod: RY-1 | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| I. | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● |
| II. | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ■ | | |
| III. | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | |
| IV. | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ■ |
| V. | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● |
| VI. | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ |
| VII. | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | |
| VIII. | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | |
| IX. | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | ■ |
| X. | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● |
| XI. | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | ■ |
| XII. | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | |

Termin składania zamówień: do godz. 14.00 w czwartek, w tygodniu poprzedzającym wysyłkę

| Lu-177 Chlorek lutetu / LutaPol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kod: RLU-3 | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| I. | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | |
| II. | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | ■ | | |
| III. | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | |
| IV. | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| V. | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | |
| VI. | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ■ |
| VII. | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● |
| VIII. | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| IX. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| X. | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | |
| XI. | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ■ |
| XII. | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

Termin składania zamówień: trzy tygodnie przed dostawą